

## エデスター®3号

エデスター®3号はビタミンの欠乏から大切な家畜を守る医薬品です。

ビタミンA、D、Eは動物の成長及び新陳代謝に非常に重要であり、殊に家畜ではそれらの欠乏により運動障害・繁殖障害といった疾病が引き起こされます。

エデスター®はビタミンA、D、Eを使用目的に応じたバランスで配合し、弊社独自の製法で水溶性化することにより、これらビタミンの補給及び欠乏に起因する疾病に優れた効果を持つビタミン配合剤です。

## 成分

本品1g中	ビタミンA	40,000IU
	ビタミンD <sub>3</sub>	10,000IU
	酢酸トコフェロール	2.5IU

## 効能又は効果

馬・牛・羊・山羊・豚・犬・猫・鶏に対する

- 1) ビタミンA、D、Eの補給
- 2) ビタミンA、D、E欠乏による下記疾病の予防と治療
  - 運動障害（骨軟症、起立不能症等）
  - 繁殖障害（異常発情、乳房炎、血乳、乳熱、胎盤停滞等）

## 用法及び用量

下記に従い、本剤を用時同量の飲水で希釈し直接経口投与するかまたは飲水に混合して与える。

なお、間欠投与の場合は、1日量に投与間隔日数を乗じた量を5—30日に1回投与する。

馬・牛・羊・山羊・豚・犬・猫・鶏に対し体重1kg当り1日20—30mg。

## 貯蔵方法

冷暗所保管

## 有効期限

1年間

## 使用上の注意

## [一般的な注意]

- ・本剤は定められた用法・用量を厳守して下さい。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の予防と治療にのみ使用して下さい。

## [使用者に対する注意]

- ・本剤が誤って、眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い、直ちに医師の指示を仰いで下さい。

## [対象動物に対する注意]

## 副作用

- ・ビタミンDは、過量投与による中毒症（骨の脱カルシウムと軟組織化骨）が殆ど全ての動物種で報告されています。猫は要求量が低く時に中毒しやすい。
- ・ビタミンAの過量投与も中毒症が報告されています。
- ・鶏、七面鳥においてビタミンE大量投与下（30,150mg/kg）で、ワクチン等による抗体産生能が低下するとの報告があります。

## [取扱い上の注意]

- ・ビタミンAは、アルカリ性、日光により急速に分解しますので、アルカリ性薬剤との混合、併用を避け、また日光下での取扱いを避けて下さい。
- ・使い残しや使用後の容器等は危険のないところで安全に処理して下さい。
- ・容器表面に本剤又は他の液体が付着しますと、すべりやすく、落下することにより破損のおそれがありますので取り扱いには十分注意して下さい。

## [保管上の注意]

- ・直射日光を避け、冷所に保管して下さい、尚凍結は避けて下さい。
- ・幼少児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・食品、人体用医薬品とは区分して保管して下さい。
- ・開封後は密封して保管して下さい。

発売元



星家畜薬株式会社

製造元



兼松食品株式会社

東京都千代田区神田

東京都港区三田二丁目-14番-5号